

2008年12月11日

東和メックス株式会社

表示部サイズ1, 920×480mmの大画面、24ドットフォントで大きく目立つ

LEDディスプレイ「LC-400α」(橙色)、「LC-400WH」(白色)

東和メックス株式会社(本社:東京都文京区、社長:村田三郎)は、表示部サイズが1,920×480mmの大画面、24ドットフォント搭載により遠くからでも視認性がよく、大きく目立つLEDディスプレイ「LC-400α」(橙色)と「LC-400WH」(白色)を12月中旬から発売します。

本製品は、LEDディスプレイの開発を行っている当社子会社のトータルテクノ株式会社※1(本社:東京都文京区、社長:宮本尚武)が企画・開発・製造し、9月下旬よりテスト販売してきましたが、今回、12月中旬から全国190拠点の東和レジスターグループを通じての販売を本格的に開始するものです。

特長

1. 表示部サイズ1, 920×480mmの大画面、24ドットフォントで大きく目立つ

表示部サイズが1,920×480mmの大画面で、1文字24×24ドット(480mm角)のフォントを標準搭載しているため、大画面に大きな文字での表示が可能です。遠くからでも視認性がよいことから、注目度の向上に貢献します。

また、LEDの明るさを16階調に制御することにより、イラストや動画をはじめ、文字の楷書の細部まで表現できるので、美しい文字で大きく目立たせることができます。特に24ドットフォントは、総計576個のLEDで1字を表現するため、きめが細かく「鑑」の楷書体などもきれいに表示できます。

2. ロケーションや表示内容に最適な文字サイズを3サイズから選択可能

文字サイズは24×24ドット、16×16ドット、12×12ドットの3サイズを標準搭載しているため、ロケーションや表示内容に合わせて文字サイズを選ぶことができます。

3. 合計40個の飾りLEDで、強力なアイキャッチ効果

RGB3色のLEDを1つのチップにまとめた「3in1フルカラーチップLED」を表示部の両サイドにそれぞれ10列2段、合計40個搭載しました。表示色14種類、動作モード16種類、スピード5段階の設定が可能で、多彩な色と動きで強力なアイキャッチ効果を発揮します。

この件に関するお問い合わせ先

— 人と環境に優しいグループ経営を目指す —

東和メックス(株) 国内事業本部 TEL:03-3816-7871

<その他の特長>

- ・奥行き99mmの薄型で、店舗の外観を損ないません。
- ・LAN端子の標準搭載により、LANケーブル経由によるPCからのコンテンツ操作や、インターネット経由による遠隔操作が可能です。

仕様

LC-400α (橙色)

品番	LC-400αW(両面)	LC-400αS(片面)
外形寸法	約580(W)×2,500(H)×99(D)mm(縦置き時)	
表示サイズ	約480(W)×1920(H)mm	
表示文字数	8文字2段(1文字:12×12ドット)	
1文字のサイズ	24×24ドット、16×16ドット、12×12ドット	
表示部	表示色:1色(オレンジ色) 16階調	
飾り部	表示色:14種類 動作モード:16種類、スピード:5段階	
最大記憶 データ数	約100万文字(フォントのみ)	約60,000文字(外字のみ入力時) 約8,000文字(イメージのみ入力時)
対応PCカード	コンパクトフラッシュカード(最大512MB)	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	最大:約600W 全点灯時	最大:約300W 全点灯時
環境条件	気温:0~40℃、相対湿度:85%RH以下	
質量	約39.1kg	約31kg

価格

LC-400αW(両面)	オープン
LC-400αS(片面)	オープン

仕様

LC - 400WH (白色)

品番	LC-400WHW(両面)	LC-400WHS(片面)
外形寸法	約580(W)×2,500(H)×99(D)mm(縦置き時)	
表示サイズ	約480(W)×1920(H)mm	
表示文字数	8文字2段(1文字:12×12ドット)	
1文字のサイズ	24×24ドット、16×16ドット、12×12ドット	
表示部	表示色:1色(白色) 16階調	
飾り部	表示色:14種類 動作モード:16種類、スピード:5段階	
最大記憶 データ数	約100万文字(フォントのみ) 約60,000文字(外字のみ入力時) 約8,000文字(イメージのみ入力時)	
対応PCカード	コンパクトフラッシュカード(最大512MB)	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	最大:約600W 全点灯時	最大:約300W 全点灯時
環境条件	気温:0~40℃、相対湿度:85%RH以下	
質量	約39.1kg	約31kg

価格

LC - 400WHW(両面)	オープン
LC - 400WHS(片面)	オープン

※1 トータルテクノ株式会社の概要

本 社:東京都文京区本郷三丁目5番5号

代表取締役社長:宮本尚武

設 立:2003年9月

資 本 金:3.8億円

主な事業内容:LED表示機、電子レジスター、オーダーエントリーシステム
機器等の開発・製造

以上