

高輝度液晶とLEDイルミネーションを両面に搭載  
「屋外で使える！両面デジタルサイネージ <sup>デュオリス</sup>DUOLIS」新発売

東和メックス株式会社（本社：東京都文京区、社長：村田三郎）は、屋外で使用可能な両面デジタルサイネージ『<sup>デュオリス</sup>DUOLIS (DS-FL015W)』を3月中旬より発売します。

『<sup>デュオリス</sup>DUOLIS』は屋外でもしっかり見える「LEDバックライト15inch液晶ディスプレイ」と「LEDクリアライン」を裏表両面に搭載することで、情報発信に加え集客効果を高めた新しいデジタルサイネージです。

東和メックス株式会社が販売するヒット商品、屋外対応デジタルサイネージ「<sup>ブリッド</sup>BRID」は2009年6月発売以来、累計約3,700台の販売実績があり屋外デジタルサイネージとしては最多販売台数を誇ります※当社調べ。

しかし片面のBRIDの設置ロケーションは殆どが店前で「道路の左右両側から来る通行人にアピールしたい」というニーズは少なくありませんでした。『<sup>デュオリス</sup>DUOLIS』は両面に液晶ディスプレイを配したことで店前を通るより多くの通行人にPRすることが可能となりました。小型軽量設計された本体は様々な設置ロケーションに対応でき、例えば既存の行燈看板の上などにも設置が可能です。またスタイリッシュにデザインされたV字型のフロアスタンド（『ウェッジスタンド』）に搭載すれば店舗のファサードをおしゃれに飾ります。

液晶ディスプレイの左右に配置された「LEDクリアライン」は店舗のイメージカラーに合わせた色の選択やグラデーションによる華やかな演出でコンテンツを引き立て、アイキャッチ効果を高めます。

飲食業では「おすすめメニュー」、物販業では「入荷情報」や「タイムセール」、サービス業では「キャンペーン」や「スタッフ紹介」など業種を問わずPRが可能で、2F以上の空中店舗や地下店舗など外からではお店の雰囲気が伝わりにくい店舗で特に効果を発揮します。映像コンテンツの制作は販売店に依頼することも可能ですが、家庭用のビデオ編集ソフトを使って簡単に作ることができます。

本製品は全国の販売店および弊社直販営業を通じて販売します。

## 仕様概要

外形寸法	684 (W)×370 (H)×100 (D)mm
重量	10.8kg
消費電力	約90W 待機時 約10W
環境条件	気温：-10～40℃ 相対湿度：10～90%
設置条件	屋外対応 防雨構造 (JIS C0920-2003 保護等級3)

この件に関するお問い合わせ先

—人と環境に優しい企業を目指す—

東和メックス(株) 商品本部 電話03-3816-7871

# 両面デジタルサイネージ デュオリス DUOLIS 特長

## 両面デジタルサイネージ

- **両面液晶でPR**  
道路の左右両側から来る通行人にアピールできる集客アイテムです。
- **明るい液晶ディスプレイ**  
一般的な液晶の約3倍の明るさで屋外でもはっきり明るく見えます。  
※ 設置する環境により見えにくい場合があります。
- **LEDバックライトを搭載**  
低消費電力（90W 待機時10W）を実現しました。

## 安心設計・屋外対応

- **長年培ったLEDコントロール&パッケージ技術で屋外での使用も安心**  
数千項目の厳しい評価テストを実施。屋外対応のノウハウが詰まっています。  
3,700台を超えるBRIDが今も全国で稼働中

## 美しいイルミネーション

- **「LEDクリアライン」**  
店舗のイメージカラーに合わせて色を表示したり、グラデーションによる華やかな演出が可能です。  
コンテンツを一層引き立て、アイキャッチ効果を高めます。

## 軽量薄型・分離可能

- **約10.8kg・厚さ100mmの軽量薄型ボディ**  
本体とスタンドが分離型なので、行燈看板の上など幅広いロケーションに設置可能です。  
(他社製品は60kg～150kgのものが多い)

## 簡単仕様

- **簡単仕様も選択可能**  
フォトフレームのようにデジカメで撮影した画像の入ったSDカードを挿入するだけで自動的に順次再生する簡単仕様も選択可能です。

## オプション

- **スタイリッシュフォルム&省スペース**  
スタイリッシュなV字型デザインの『ウェッジスタンド』は店舗のファサードをおしゃれに飾ります。



DS-FL015W



専用スタンド  
『ウェッジスタンド』※オプション