

空間と調和する洗練されたデザイン！ウルTRASリム・ハイパフォーマンスPOS端末

タッチレジ® 「TOUCH REGI® iTR 6000」新発売

株式会社TBグループ（本社：東京都文京区、社長：村田三郎）は、タブレット感覚の洗練されたデザインを採用した、ウルTRASリム・フルフラットタッチパネル式POS端末「TOUCH REGI® iTR 6000」を、7月下旬から発売します。

※タッチレジ®は、当社の登録商標です。

幅広い分野の様々な用途でご利用いただけるよう、OSには「Windows®Embedded POSReady7」を採用しました。ソフトウェアやシステムの構成により、POS端末としてだけでなく、キオスク端末やタッチパネル端末としてもご採用頂けます。

高性能でスタイリッシュな本製品に、弊社パートナーSI会社様がエンドユーザーのニーズに合わせて開発したアプリケーションソフトを搭載できます。

本製品は、全国の弊社パートナーSI会社様および弊社直販営業を通じて販売していきます。

※Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標です。

特長

1. タブレット感覚デザイン採用

スタイリッシュなデザインとカラーリングで様々な空間にマッチ

厚さ約47mmのウルTRASリム・フルフラットディスプレイを採用。重厚な質感のアルミダイキャストボディとスタイリッシュなデザイン、高級感溢れる2色（ホワイト+シルバー、ブラック+シルバー）のカラーリングで、様々な空間にマッチします。

2. コンパクトスペースを実現

視認性、操作性に優れた、15インチタッチパネル式ディスプレイを搭載しながら、設置スペースに配慮したコンパクト設計により、本体寸法 幅370mm、奥行き215mm、高さ345mm（設置面：スタンド前面幅150mm/後部幅100mm×奥行き215mm）の省スペースを実現しました。

3. ロケーションに合わせた設置・運用に対応

標準スタンド以外に、ローフォルム（取付時：高さ315mm）での設置・運用が可能な専用2軸スタンドをオプションで用意。また、本体背面はVESA規格（75×75/100×100mm）に対応。市販のVESA規格スタンドと組み合わせ、用途・設置環境に応じた取付が可能です。

4. フルフラットディスプレイで防滴効果を向上

前面ディスプレイ部は防滴性に優れた（IP65相当）フルフラットデザイン。飲食店様などでも安心してお使い頂けます。

5. アルミダイキャストを採用した高い安定性と堅牢性

本体主要部にはアルミダイキャストを採用することにより、重厚な質感を演出するとともに、タッチ操作時などにブレが少なく、安定したオペレーションが可能です。

6. ファンレスにより、高い信頼性と静音を実現

アルミダイキャストボディによるヒートシンク（冷却）効果によりCPUの冷却方式をファンレス化したことで、本体内部へのほこりや油の侵入を抑え、高い信頼性を実現しました。動作音も静かです。

<その他の特長>

1. ディスプレイの角度は見やすい角度に調節が可能。
2. 様々なシステム構築に対応できるよう、多種多様なインターフェースを装備。また、一体型デザインの磁気カード R/W や 2nd ディスプレイ等の専用オプションを用意。
3. 側面のカバーを開けるだけでハードディスク交換が可能な高いメンテナンス性。

仕様

OS	Windows® Embedded POSReady7 (32bit 版)	
CPU	Inter® Bay Trail D Celeron® Quad-core J1900 2M Cache , 2.0GHz	
メモリ	4GB	
表示	TFT-LCD15 インチ LED バックライト 5 線式抵抗膜方式	
画面解像度	XGA : 1024×768 ピクセル	
ストレージ	SATA-HDD × 1	
インターフェース	USB	4 USB2.0 x 3 / USB3.0 x 1
	パワード USB	1 24V
	シリアル(D-sub9pin)	2 パワード COM2 (5V)*
	シリアル(RJ45)	1 パワード COM1 (5V)*
	LAN	1 GigaLAN
	VGA	1
	ドロア	1 24V*
	スピーカー	2
電源 (ACアダプタ)	100V±10% (50/60Hz)	
消費電力	約 30W	
使用温度環境	0℃～40℃	
本体寸法 (標準スタンド含む)	約幅 370mm×奥行 215mm×高さ 345mm	
本体質量 (標準スタンド、HDD 含む)	約 4.9kg	

※記載されている製品名等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。

*シリアル及びドロアポートの出力電圧は変更可能です。

この件に関するお問い合わせ先
株式会社TBグループ SA&NB本部 滝口
電話03-5684-5311

本体画像

TOUCH REGI® iTR 6000 (ブラック+シルバーモデル)



【標準スタンド取付イメージ】



【オプション2軸スタンド取付イメージ】

TOUCH REGI® iTR 6000W (ホワイト+シルバーモデル)



【標準スタンド取付イメージ】



【オプション2軸スタンド取付イメージ】

以上