

2016年11月10日
株式会社TBグループ

タブレットPOSに最適！
Bluetoothインターフェース カスタマディスプレイ（お客様側表示）

「TWCシリーズ」新発売

株式会社TBグループ（本社：東京都文京区、社長：村田三郎）は、急速に成長するタブレットPOS市場に対して、Bluetoothインターフェースを搭載したMFI認証済みカスタマディスプレイ「TWCシリーズ」を、11月上旬から発売します。

これまで、Apple社製iOS搭載製品に代表されるタブレットPOS市場では、お客様に購入商品やお買い上げ金額を提示する為には、タブレット自体を見せる、またはiPhoneやiPodを使用する等の方法が一般的でした。しかし、専用機ではない為、来店されたお客様への見えやすい角度調整が困難であったりと設置場所や運用に苦慮していました。

今回発売します「TWCシリーズ」は、Bluetoothインターフェースを搭載する事で、USBによる電源供給のみで、店舗のレイアウトにあわせた独立設置が可能です。また、レジスター・POSの製造・販売で培った当社の経験から、お客様により見やすく・分かりやすい表示を可能にするハイコントラストなLCDモデルと視認性の高いVFDモデルの2つのモデルをご用意いたしました。両モデルともにフルドットタイプの為、日本語（漢字・カタカナ）はもちろん、英語、中国語（繁体字／簡体字）、韓国語にも対応しています※。

※表示できる文字は、対応するPOSアプリケーションによって異なります。

当社は本製品を、全国の弊社パートナーSI会社様、タブレットPOSベンダー様および弊社直販営業を通じて販売していきます。

※記載されている会社名、製品名等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。

特長

1. MFI認証済み。タブレット用途に合わせたBluetoothインターフェースを搭載。
※対応OS：iOS9（2016年11月現在）
2. ハイコントラストな液晶（FSTN LCD）、視認性の高い蛍光表示管（VFD）。
2つのモデルをラインナップ。
3. 様々なフォントを表示可能なフルドットタイプ。
4. USBバスパワーで動作可能。設置場所を選ばない、スマートなスタンドアロンタイプ。

仕様

対応 OS		iOS 9
表示仕様	TWC-16036V	表示タイプ： 蛍光表示管 (VFD) 画素数： 160 × 36 ドット 発行色： 緑 ドットサイズ(W×H)：0.43 × 0.516 (mm) ドットピッチ(W×H)：0.53 × 0.616 (mm)
	TWC-16040L	表示タイプ： 液晶 (FSTN LCD) 画素数： 160 × 40 ドット バックライト： 白色 LED ドットサイズ(W×H)：0.615 × 0.615 (mm) ドットピッチ(W×H)：0.64 × 0.64 (mm) コントラスト： 4.5
Bluetooth 仕様		準拠仕様： Bluetooth 3.0 パワークラス： CLASS 2 対応プロファイル： iAP(iPod Accessory Protocol) サポートプロファイル： iAP1 / iAP2
電源		USB バスパワー (5V/500mA)
消費電力	TWC-16036V	最大 2.5W
	TWC-16040L	最大 0.5W
使用温度環境		0℃～40℃
本体寸法		約幅 141mm×奥行き 79mm×高さ 60mm
本体質量		約 210g

※対応OSはiOS9となります (2016年11月現在)。

※外径寸法奥行きは、配線クランプを含みません。

※本体質量には、配線クランプと電源ケーブルを含みません。

※記載されている製品名等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。

※本体色が白のモデルは受注生産品となります。詳しくはお問い合わせ下さい。

この件に関するお問い合わせ先
株式会社TBグループ SA&NB本部 黒澤
電話03-5684-5311

本体画像

Bluetoothインターフェース搭載カスタマディスプレイ
『TWCシリーズ』



【TWC-16036VB】



【TWC-16040LB】

以上