

現行モデルの機能を更に拡張した新ミドルクラスレジスター登場！！

スマート レジ
「Smart REGI® SX-550W シリーズ」

株式会社TBグループ（本社：東京都文京区、社長：村田三郎）は、現行モデル「スマートレジ®※1 SX-550 シリーズ」の機能を更に拡張した新ミドルクラスレジスター「スマートレジ®※1 SX-550W シリーズ」を、8月24日から発売開始致します。

本製品は高いデザイン性と高機能を両立させながら、スマートなオペレーション、使いやすさを重視したミドルクラスモデルです。

角度調節可能で視認性の高いフルドット白色LCD、ロール紙の交換が簡単な投げ込み式サーマルプリンタ、データ管理に役立つSDカードスロットを搭載。また、業種、業態、運用に合わせてお選び頂けるよう「スタンダードキーボードモデル」と「フラットキーボードモデル」の2つのキーボードタイプと2種類のセパレート式ドロアをご用意致しました。

さらに、ミドルクラスレジスターでありながら、店舗オーナー様がお持ちのタブレット端末で、簡単に売上情報を確認できるクラウド型レジ売上情報サービス「REGI CATCH®※2」対応、現金管理の厳正化を実現する「自動レジつり銭機」連動など、店舗運営に役立つソリューションを更に充実させました。

本製品は、飲食店や中食店、専門店をはじめ、様々な業種・業態、ロケーション向けに全国の販売店および弊社直販営業を通じて販売していきます。

※1 Smart REGI（スマートレジ）®は弊社の登録商標です。

※2 REGI CATCH（レジキャッチ）®は弊社の登録商標です。

特長

1. 視認性の高いフルドット白色LCD搭載

オペレータ側には角度調節も可能な漢字・多段表示フルドット白色LCDを搭載致しました。登録商品や合計金額、釣銭金額等の確認が確実に行えます。

複数行にわたった表示が可能であり、カーソル指定による訂正（削除）処理も可能です。

2. 基本利用料無料！クラウド型レジ売上情報サービス「REGI CATCH®」対応

「REGI CATCH®」は、店舗の売上情報をお手持ちの“スマホ”で、日本中・世界中どこにいても簡単に、レジの各種売上情報を表やグラフ等でビジュアル的に確認ができるクラウド型WEBアプリケーションサービスです。

売上情報は売上上位／下位をランキング形式で確認ができ、店舗の各種戦略に役立ちます。

※サービスのご利用には、別途オプションの「レジキャッチ専用リンクカード」及び「通信環境」が必要となります。

3. 無償ダウンロード可能なレジスターサポートツール『レジサポ Jr.』対応

「レジサポ Jr.」はお手持ちのパソコンからSDカードを経由して、レジスターの設定データを編集、売上データの確認ができるアプリケーションソフトです。

インストールやアップグレードはネットダウンロードだからラクラク。

※売上データの集計・分析・印刷をする機能はありません。

※導入指導が必要な場合は別途有償となります。

4. 現金管理の「見える化」「厳正化」を実現する自動レジつり銭機対応（オプション）

ミドルクラスレジスターでありながら、最新の自動レジつり銭機に対応しております。
現金管理の厳正化を実現する「現金管理機モード」「預り金計数モード」、つり銭処理のスピードを重視した「つり銭モード」から、店舗に合わせた運用が選択可能です。

5. 税率自動変更機能搭載

今後の消費税率変更時や複合税率に余裕を持って対応できるよう、事前に設定を行い、変更日前日にいつもの精算操作を行うだけで、自動的に税率を変更する事が出来ます。

6. 単品管理に最適なバーコードスキャナ対応（オプション）

ミドルクラスレジスターでありながら、バーコードスキャナに対応しております。
自動学習機能も搭載しており、最大5,000点の単品登録が可能です。

7. 投げ込み式サーマルプリンタ搭載、レシート交換が素早く簡単

レシート、記録紙ともに紙の交換が簡単な『投げ込み式サーマルプリンタ』を搭載しています。
混雑時のレシート交換でもお客様を待たせません。

8. 業種・業態に合わせて選べる組合せ

物販店に最適なボタンタイプの「スタンダードキーボードモデル」、飲食店や中食店のメニュー管理に最適な「フラットキーボードモデル」をご用意しました。
また、ドロアもセパレート式を採用し、設置スペース等に合わせてスタンダード、デラックスの2つのタイプのドロアからご選択頂けます。

<その他の特長>

- ワンタッチで横型領収書の発行が可能。任意で領収書控えも発行可能。
- 複合取引機能 ■一括取消機能 ■トレーニング機能 など

仕様

<本体>

電源	100V±10%(50/60Hz)
消費電力	最大 47W、待機時 9W
使用温度	0～40℃
停電時の記憶保持時間	ニッケル水素電池 約 700 時間
表示	前面：LCD表示、160x80 ドット、半角 20 文字 x5 行 客面：蛍光表示管、7 セグメント、10 桁
プリンタと印字速度	サーマルプリンタ 約 14 行/秒
ロールペーパー	感熱紙レシート 幅 58mm×外径 80mm
インターフェイス	SD カードスロット×1 (SD カード、レジキャッチ専用リンクカード) COM×2 (ハンドスキャナ、自動レジつり銭機)
外形寸法(本体)	本体：約幅 333×奥行 425×高さ 165mm (客面表示部ポップアップ時 高さ最大 215mm)
質量(本体)	SX-550R 約 4.9kg /SX-550F 約 4.6kg

この件に関するお問い合わせ先
株式会社TBグループ SA&NB本部 黒澤・滝口
電話03-5684-5311

本体画像

スマートレジ
Smart REGI® SX-550RW (スタンダードキーボードモデル)



スマートレジ
Smart REGI® SX-550FW (フラットキーボードモデル)



以上