

高いデザイン性と高機能を両立させた新ミドルクラスレジスター登場！！

スマート レジ
「Smart REGI® SX-550 シリーズ」

株式会社TBグループ（本社：東京都文京区、社長：村田三郎）は、漢字・多段表示が可能なフルドットLCDを搭載、SDカードスロット標準装備、バーコードスキャナ（オプション）対応の新ミドルクラスレジスター「スマートレジ®※1 SX-550 シリーズ」を、3月中旬から発売開始致します。

本製品は高いデザイン性と高機能を両立させながら、スマートなオペレーション、使いやすさを重視したミドルクラスモデルです。

角度調節可能で見やすいフルドットLCD、ロール紙の交換が簡単な投げ込み式サーマルプリンタ、データ管理に役立つSDカードスロットを搭載。また、業種、業態、運用に合わせてお選び頂けるよう「スタンダードキーボードモデル」と「フラットキーボードモデル」の2つのキーボードタイプと2種類のセパレート式ドロアをご用意致しました。

さらに、オプションのハンズスキャナによる最大5,000商品の単品管理が可能であり、ホームページから無償ダウンロード出来るレジスターサポートツール「レジサポ Jr.」を使用して、レジスターの設定や売上の確認をパソコンで行え、よりお客様に使いやすいレジ環境を提供致します。

本製品は、飲食店や中食店、専門店をはじめ、様々な業種・業態、ロケーション向けに全国の販売店および弊社直販営業を通じて販売していきます。

※1 スマートレジ®は弊社の登録商標です。

特長

1. 見やすいフルドットLCD搭載

オペレータ側には角度調節も可能な漢字・多段表示フルドットLCDを搭載致しました。登録商品や合計金額、釣銭金額等の確認が確実に行えます。

複数行にわたった表示が可能であり、カーソル指定による訂正（削除）処理も可能です。

2. 無償ダウンロード可能なレジスターサポートツール『レジサポ Jr.』対応

「レジサポ Jr.」はお手持ちのパソコンからSDカードを経由して、レジスターの設定データを編集、売上データの確認ができるアプリケーションソフトです。

インストールやアップグレードはネットダウンロードだからラクラク。

※売上データの集計・分析・印刷をする機能はありません。

※導入指導が必要な場合は別途有償となります。

3. SDカードスロット標準装備

SDカード対応により、設定・売上データの保存や店名ロゴデータ等のダウンロードが可能になりました。

PCへのデータ受け渡しも容易に行えます。

※SDカードはオプションとなります。

※SDカードは登録商標です。

4. 税率自動変更機能搭載

本年4月にむかえる消費税率変更や今後の税率変更時、複合税率に余裕を持って対応できるよう、事前に設定を行い、変更日前日にいつもの精算操作を行うだけで、自動的に税率を変更する事が出来ます。

5. 単品管理に最適なバーコードスキャナ対応 (オプション)

エントリーモデルでありながら、バーコードスキャナに対応しております。

自動学習機能も搭載しており、最大5,000点の単品登録が可能です。

6. 投げ込み式サーマルプリンタ搭載、レシート交換が素早く簡単

レシート、記録紙ともに紙の交換が簡単な『投げ込み式サーマルプリンタ』を搭載しています。混雑時のレシート交換でもお客様を待たせません。

7. 業種・業態に合わせて選べる組合せ

物販店に最適なボタンタイプの「スタンダードキーボードモデル」、飲食店や中食店のメニュー管理に最適な「フラットキーボードモデル」をご用意しました。

また、ドロアもセパレート式を採用し、設置スペース等に合わせてスタンダード、デラックスの2つのタイプのドロアからご選択頂けます。

<その他の特長>

■ワンタッチで横型領収書の発行が可能。任意で領収書控えも発行可能。

■複合取引機能 ■一括取消機能 ■トレーニング機能 など

仕様

<本体>

電源	100V±10%(50/60Hz)
消費電力	最大 47W、待機時 9W
使用温度	0~40℃
停電時の記憶保持時間	ニッケル水素電池 約 700 時間
表示	前面：LCD表示、160x80ドット、半角 20 文字 x5 行 客面：蛍光表示管、7セグメント、10桁
プリンタと印字速度	サーマルプリンタ 約 14 行/秒
ロールペーパー	感熱紙レシート 幅 58mm×外径 80mm
インターフェイス	SD カードスロット×1 COM×2 (ハントスキャナ用)
外形寸法(本体)	本体：約幅 333×奥行 425×高さ 165mm (客面表示部ポップアップ時 高さ最大 215mm)
質量(本体)	SX-550R 約 4.9kg /SX-550F 約 4.6kg

この件に関するお問い合わせ先
株式会社TBグループ 商品戦略本部 黒澤・滝口
電話03-5684-5311

本体画像

スタンダードキーボードモデル



フラットキーボードモデル



以上