

2017年9月8日  
株式会社TBグループ

LEDディスプレイ新製品 3文字1段中型単色モデル

「エコリアデコ」

NS-YM3117W/S (黄色モデル) NS-RM3117W/S (赤色モデル)

株式会社TBグループ（本社：東京都文京区、社長：村田三郎）は、同社の中型単色LEDディスプレイシリーズである「エコリア」シリーズの第6弾となる新製品「エコリアデコ」3文字タイプを9月11日より発売します。

本製品の特長は盤面端に設けられた「デコレーション」という部分で、16×8ドットで構成されるフルカラーLEDを用いた長方形のパネルは、従来の装飾的な役割のみならず、「矢印」「国旗」をはじめ「ビール」「炎」「麺類」「お箸」など業種を想起させる表現が可能です。また「禁煙」「喫煙可」「バリアフリー対応」など設置ロケーションのサービス内容に踏み込んだアイキャッチを実現しました。

表示色は赤色に加えて超高輝度の黄色モデルを新たにラインナップします。2014年  
以来の黄色モデルとなる本機は従来黄色モデルの1.5倍の明るさとなり、赤色モデル同  
等の輝度を実現しました。日中の屋外でも遜色ない表示が可能です。

また今回、入力方法として新たにスマホから文字や画像の編集、送信が可能な「LED  
スマートリモコン」を同時リリースします。これまで以上にユーザーにとって使い勝手の良  
い製品となりました。もちろん従来シリーズで使用されていた赤外線リモコン、PCで入  
力可能な「LEDソフトリモコン」、スマホで簡単な文字送信が可能な「スグスマ2」など  
充実の機能がそのまま使えます。ネットワークサーバー経由でデータを送信できるシステ  
ム「My TR（マイル）」にも対応しています。

本製品はロードサイド/駅前等を問わず、様々なロケーションにお勧めできる商品です。  
従来の「エコリア」シリーズ同様、一般店舗をはじめ、商業施設や公共施設などあらゆる  
ロケーションに対して、全国の販売店および弊社直販営業を通じて販売し、市場の拡大を  
図っていきます。

## 特長

### 1. アイキャッチ効果抜群！新フルカラー飾り「デコモーション」搭載

16×8ドット（計128個）のチップ型フルカラーLEDを面で配置することで、矢印や国旗、動くアイコンなどを表現。カテゴリーは「一般飾り」「矢印・駐車場」「国旗」「業種」「販促」の5つ×12パターンで全60種。

### 2. 新しくなった明るい黄色LED、明るい赤色LED搭載

特に黄色モデルは従来機（NS-YM3114）と比べて明るさ約1.5倍、赤色モデルに匹敵する明るさで、日中でもメッセージが際立ちます。

### 3. 明るくなくてもエコ

黄色モデルも赤色もモデルも今まで以上の低消費電力を実現（黄色モデル：約20%削減／赤色モデル：約22%削減）。さらにエコになりました。

### 4. スマホで撮った写真やメッセージを送信、表示

#### Android対応アプリ「LEDスマートリモコン」対応

リアルタイムに伝えたい情報をスマホからLEDディスプレイへすぐに送信、表示できます。Android対応の専用編集アプリで、スマホで撮影した画像の取り込みも可能です。スケジュール管理機能も搭載し、訴求のタイミングを逃しません。

### 5. 外部接点信号を使用した運用について

「エコリア」シリーズに標準搭載されている「外部機器リンク機能」の「接点入力」を使い、LED表示機に接続したセンサーと連動してLED表示機の表示チャンネルを変更したり、表示灯を回転させたりすることが可能です。

### 6. 時刻自動補正機能


表示機の時刻を自動的に補正し、正確な時刻を表示することが可能です。表示機の電源が入ってから5分後と、表示機の時刻が「00時10分」「12時10分」になったときに時刻の自動補正がかかります（要：インターネット接続）。

**仕様**


&lt;本体&gt;

品番	NS-YM3117S(黄色・片面)／NS-YM3117W(黄色・両面) NS-RM3117S(赤色・片面)／NS-RM3117W(赤色・両面)
外形寸法	NS-YM3117S・NS-RM3117S 約 485(W)×1,442(H)×71(D)mm NS-YM3117W・NS-RM3117W 約 485(W)×1,442(H)×88(D)mm
表示文字数	3文字1段(1文字のサイズが24ドット×24ドットの時)
1文字のドット構成	12×12ドット、16×16ドット、20×20ドット、24×24ドット (ドット構成で表示文字数が変わります)
表示部	表示色:黄色(1色)／赤色(1色)
飾り部	飾り色:12種類(カラー、パステル、3色、プリズム、レッド、グリーン、ブルー、シアン、マゼンタ、イエロー、パワー、アニメ) 飾りモード:各色5モード 飾り速度:5段階 ドットライン(サブ飾り)LED:固定色(白色) デコモーション(メイン飾り)／ドットライン(サブ飾り)LEDのON／OFF切り替え
輝度切り替え	自動切り替え(3段階)／手動切り替え(8段階)
タイマー	営業タイマー／チャンネルタイマー／優先タイマー
表示動作数	文章:83種類 イメージ:77種類
外部メモリ	①USBポート ②LAN ③接点入力 ④外部信号出力
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	NS-YM3117S・NS-RM3117S 最大:約120W／待機時:約15W NS-YM3117W・NS-RM3117W 最大:約240W／待機時:約30W
環境条件	気温:-10℃～40℃ 相対湿度:10～90%(但し結露しないこと)
表示サイズ	約396(W)×1,152(H)mm(縦置き時)
質量	NS-YM3117S・NS-RM3117S 約12.5kg NS-YM3117W・NS-RM3117W 約15.7kg
設置条件	屋外仕様

この件に関する問い合わせ先  
株式会社TBグループ 事業推進本部DSグループ 岡・石川  
電話03-5684-2330



NS-YM3117W/S (黄色モデル)



NS-RM3117W/S (赤色モデル)